



# SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

## ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI

# MÜHEDİS (ELEKTRİK)

# A

### ADAYIN

ADI : .....  
SOYADI : .....  
T.C. KİMLİK NUMARASI : .....  
SINAV SALON NO : ..... SIRA: .....  
İMZA : .....

\*Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı Unutmayınız.

### Genel Açıklama

1. Bu kitapçıkta **50 (elli) soru vardır**. Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz.
2. Sınav süresi **80 (seksen) dakikadır**.
3. İşaretlemelerinizi yumuşak uçlu kurşun kalem ile işaretleme yapacağınız alanı taşırmadan yapınız.
4. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı, cevap kâğıdını yıpratmadan siliniz.
5. Değerlendirme optik okuyucu ile yapılacağı için cevap kâğıdını katlamayınız, buruşturmayınız ve gereksiz işaret koymayınız.
6. Testte her soru için tek bir doğru cevap seçeneği işaretlenecektir. Birden fazla işaretleme yapmanız durumunda o soruya verdiğiniz cevap yanlış sayılacaktır.
7. Testte yanlış cevaplar, doğru cevaplardan düşülmeyecektir. Bu yüzden size en doğru gelen cevabı işaretlemek yararınıza olabilir.
8. Soru kitapçığındaki boş yerleri müsvedde olarak kullanabilirsiniz.
9. **Kitapçık türünü kodlamayı unutmayınız**. Kodlamadığınız takdirde sınavınız **geçersiz** sayılacaktır.

Bu testin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının Gazi Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar, gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.



1. Kamu İhale Kanunu'nda; belli bir yapının kesin ihtiyaç programına göre, gerekli arazi ve zemin araştırmaları yapılmadan, bilgilerin hâlihazır haritalardan alındığı, çevresel etki değerlendirme ve fizibilite raporları dâhil elde edilen verilere dayanılarak hazırlanan plan, kesit, görünüş ve profillerin belirtildiği bir veya birkaç çözümü içeren projeyi tanımlamak için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

A) Fizibilite raporu  
**B) Ön proje**  
 C) Kesin proje  
 D) Uygulama projesi  
 E) Çerçeve anlaşma

2. Kamu İhale Kanunu'nda, idarelerce mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin pazarlık usulü ile ihale yapılabilmesini mümkün kılan durumlar arasında aşağıdakilerden hangisine yer verilmemiştir?

**A) İhalenin, araştırma ve geliştirme sürecine ihtiyaç göstermeyen ve seri üretime konu olan nitelikte olması**  
 B) Açık ihale usulü veya belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan ihale sonucunda teklif çıkmaması  
 C) Savunma ve güvenlikle ilgili özel durumların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması  
 D) İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin özgün nitelikte ve karmaşık olması nedeniyle teknik ve mali özelliklerinin gerekli olan netlikte belirlenememesi  
 E) İdare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması

3. Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'na göre, Kamu İhale Kanunu uyarınca yapılan ihaleler sonucunda çerçeve anlaşmaya dayalı olarak idare ile yüklenici arasında imzalanmak suretiyle düzenlenen sözleşme türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Anahtar teslimi götürü bedel sözleşme  
 B) Toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme  
 C) Birim fiyat sözleşme  
 D) Karma sözleşme  
**E) Münferit sözleşme**

4. Az tehlikeli sınıfta yer alan bir kurumun çalışanlarına vermesi gereken iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin süresi ve sıklığı aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) 2 yılda en az bir defa ve en az 12 saat  
 B) 1 yılda en az bir defa ve en az 16 saat  
**C) 3 yılda en az bir defa ve en az 8 saat**  
 D) 2 yılda en az bir defa ve en az 8 saat  
 E) 3 yılda en az bir defa ve en az 12 saat

5. Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği'ne göre, yapı ruhsatına esas toplam kullanım alanı ne kadar olan yeni binalarda merkezî ısıtma sistemi yapılır?

A) 750 m<sup>2</sup> ve üstünde  
 B) 1.000 m<sup>2</sup> ve üstünde  
 C) 1.500 m<sup>2</sup> ve üstünde  
**D) 2.000 m<sup>2</sup> ve üstünde**  
 E) 2.500 m<sup>2</sup> ve üstünde

A

6.

- I. İş yerinin taşınması veya binalarda değişiklik yapılması
- II. İş yerinde ramak kala olay meydana gelmesi
- III. İş yerinde kullanılan üretim yönteminde değişiklikler olması

**Bir iş yeri için yukarıdaki durumlardan hangisi/hangileri gerçekleştiğinde iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin risk değerlendirilmesi tamamen veya kısmen yenilenir?**

- A) Yalnız I
- B) Yalnız II
- C) I ve III
- D) II ve III
- E) I, II ve III

7. 4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde, Sosyal Güvenlik Kurumu İnşaat ve Emlak Daire Başkanlığının görevleri arasında aşağıdakilerden hangisine yer verilmemiştir?

- A) Taşınmazlara ilişkin her türlü satım, yapma, yaptırma, bakım, onarım ve tadilat işlerini yürütmek
- B) Kurum hizmetlerinin gerektirdiği mal ve hizmetlere ilişkin satın alma işlemlerini yürütmek
- C) Kurum gayrimenkul ve demirbaşlarının bakım ve onarım işlerini yürütmek
- D) Kurum iştiraklerine ait gayrimenkullerle ilgili iş ve işlemleri yürütmek, izlemek, denetlemek ve gerekli önlemler hakkında önerilerde bulunmak
- E) Kurumun ihtiyaç duyduğu hizmet binalarını kiralamak, satın almak, yapmak/yaptırmak

8. Yapım İşleri Muayene ve Kabul Yönetmeliği'ne göre, geçici kabul komisyonları en az kaç kişiden oluşur?

- A) 3
- B) 4
- C) 5
- D) 6
- E) 7

9. Yapım İşleri Muayene ve Kabul Yönetmeliği'ne göre, kesin kabul komisyonları, kurulmasından itibaren en geç kaç gün içinde iş yerine giderek yüklenici tarafından gerçekleştirilen işleri inceleyerek, muayene eder ve gerekli gördüğü kısımların işletme ve çalışma deneylerini yapar?

- A) 3
- B) 5
- C) 7
- D) 10
- E) 14

10. Yapım İşleri Genel Şartnamesi'ne göre; işin niteliğinden kaynaklanan sebeplerle veya teknik zorunluluklar nedeniyle ihale dokümanında farklı oranlar belirlenmesi durumu hariç, alt yüklenicilere yaptırılacak işlerin toplam bedeli, sözleşme bedelinin en fazla ne kadarı olabilir?

- A) %30'u
- B) %40'ı
- C) %50'si
- D) %60'ı
- E) %70'i

11. Yapım İşleri Genel Şartnamesi'ne göre; yapım işlerinde yüklenici ve alt yükleniciler, yapının fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapılmaması, hileli malzeme kullanılması ve benzeri nedenlerle ortaya çıkan zarar ve ziyandan, kesin kabul onay tarihinden itibaren kaç yıl süreyle müteselsilen sorumludur?

- A) 3
- B) 5
- C) 10
- D) 15**
- E) 20

12. Yapım İşleri Genel Şartnamesi'ne göre; gerektiğinde Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenecek hâller hariç olmak üzere, yükleniciye süre uzatımı verilebilmesi için kabul edilebilecek mücbir sebepler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

- A) Doğal afetler
- B) Genel salgın hastalık
- C) Kanuni grev
- D) İflas veya iflas erteleme**
- E) Kısmi veya genel seferberlik ilanı

13. Yapım İşleri Genel Şartnamesi'ne göre; geçici kabul ile kesin kabul tarihi arasında geçecek süre aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Müracaat süresi
- B) Deneme süresi
- C) Gecikme süresi
- D) İnceleme süresi
- E) Teminat süresi**

14. Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik'te; odun, kömür, kâğıt, ot, doküman ve plastik gibi yanıcı katı madde yangınlarını tanımlamak için aşağıdakilerden hangisi kullanılmıştır?

- A) E sınıfı yangınlar
- B) D sınıfı yangınlar
- C) C sınıfı yangınlar
- D) B sınıfı yangınlar
- E) A sınıfı yangınlar**

15. Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik'e göre; kişi sayısının 1000'i geçtiği yapılarda en az kaç adet acil çıkış bulunmak zorundadır?

- A) 5
- B) 4**
- C) 3
- D) 2
- E) 1

16. Elektrik İç Tesisler Yönetmeliği'ne göre, tüketiciye ait ilk dağıtım noktası ile öteki dağıtım noktaları arasındaki ya da tablolar arasındaki hatlar, aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Yapı giriş hattı
- B) Ana kolon hattı
- C) Kolon hattı**
- D) Linye hattı
- E) Sorti hattı

17. Elektrik İç Tesisler Yönetmeliği'ne göre, elektrik iç tesislerinde nötr iletkenler için aşağıdaki ren kodlarından hangisi kullanılır?

- A) Yeşil-sarı
- B) Açık mavi**
- C) Kahverengi
- D) Kırmızı
- E) Siyah

18. Elektrik İç Tesisler Yönetmeliği'nde; şantiye elektrik bağlantı ve dağıtım kutularından beslenen işletme araçlarında uygulanması gereken koruma tedbir ve düzenleri arasında aşağıdakilerden hangisine yer verilmemiştir?

- A) Koruyucu yalıtma
- B) Küçük gerilim
- C) Koruma hat sistemi**
- D) Hata akımı koruma bağlaması
- E) Koruyucu ayırma

19. Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği'ne göre, sistemin tamamında nötr ve koruma fonksiyonlarının tek iletkende birleştirildiği topraklama tipi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) TN-C sistemi**
- B) TN-S sistemi
- C) TN-C-S sistemi
- D) IT sistemi
- E) TT sistemi

20. Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği'ne göre, etkin değeri kaç voltun üstünde olan fazlar arası gerilim, "yüksek gerilim" olarak tanımlanır?

- A) 110
- B) 220
- C) 380
- D) 750
- E) 1000**

21. Asansör Yönetmeliği'ne göre, aşağıdakilerden hangisi asansör güvenlik aksamaları listesinde yer almaz?

- A) Respiratörler**
- B) Enerji depolayan tamponlar
- C) Enerji harcayan tamponlar
- D) Aşırı hız sınırlayıcı tertibatlar
- E) Durak kapılarını kilitleme tertibatları

22. Asansör Yönetmeliği'ne göre; asgari yapılması gereken asansör testlerinden biri olan statik test, nominal yükün kaç katına eşit miktardaki yük ile yapılır?

- A) 1
- B) 1,25**
- C) 1,5
- D) 2
- E) 2,5

23. Atomlarının son yörüngesinde kaç elektron bulunan maddeler, yarı iletken sınıfına girer?

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4**
- E) 5

## A

24. Devre elemanları arasındaki elektriksel bağlantıları sağlamak amacıyla kullanılan iletkenlerin direnci ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

- A) Bir iletkenin uzunluğu arttıkça direnci artar.
- B) Bir iletkenin kesiti arttıkça direnci artar.
- C) Bir iletkenin öz direnci arttıkça direnci artar.
- D) Bir iletkenin öz iletkenliği azaldıkça direnci artar.
- E) Sıcaklık arttıkça iletkenin direnci artar.

25. Aşağıdakilerden hangisi, diğerlerine göre en iyi iletkendir?

- A) Platinyum
- B) Alüminyum
- C) Bakır
- D) Altın
- E) Gümüş

26. Enerji iletim hatlarında meydana gelen yıldırım darbe gerilimini ve manevra gerilimini toprağa deşarj eden koruma elemanı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Kuranportör
- B) Buchholz rölesi
- C) Parafudr
- D) Kompanzatör
- E) Reaktör

27. Aşağıdakilerden hangisi elektrik tesislerinde alınacak korunma önlemlerinden biri değildir?

- A) Yalıtma
- B) Yağlama
- C) Topraklama
- D) Sıfırlama
- E) Küçük gerilim kullanma

28.

- I. Gerilimin kesilmesi
- II. Tekrar gerilim verilmesinin önlenmesi
- III. Kısa devre etme ve topraklama

Yukarıdakilerden hangisi/hangileri, kuvvetli akım tesislerinde yapılacak bakım-onarım çalışmaları sırasında çalışanların hayatının korunması açısından mutlaka alınması gereken önlemler arasında yer alır?

- A) Yalnız I
- B) I ve II
- C) I ve III
- D) II ve III
- E) I, II ve III

29. Bir aydınlatma armatürünü aynı anda farklı yerlerden kontrol edebilen, ortak kutup ucu ile bağlantılı kontak uçlarından oluşan elektrik anahtarı çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Komütatör
- B) Kontaktör
- C) Vaviyen
- D) Dimmer
- E) Adi anahtar

30. Atölye, iş yerleri, sanayi tesisleri vb. gibi yerlerdeki kuvvet hatlarında kullanılan alüminyum iletkenli kabloların en küçük iletken kesiti kaç mm<sup>2</sup> olmalıdır?

- A) 2,5
- B) 4
- C) 6
- D) 10
- E) 16

31.



Yukarıdaki işaret, elektrik iç tesisleri kapsamındaki kuvvetli akım devre elemanlarından hangisini göstermek için kullanılır?

- A) Bir kutuplu seri anahtar, komütatör
- B) Güç transformatörü
- C) Bir fazlı normal priz
- D) Kontaktör
- E) Aplik

32. Elektriksel olarak tehlikeli gövde akımlarına karşı alınacak güvenlik önlemleri için işletme elemanlarının açtıktaki iletken bölümlerini; potansiyel dengeleme barasına, topraklayıcılara veya elektrik enerji kaynağının topraklanmış noktasına bağlayan iletken aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Orta iletken
- B) Ana iletken
- C) Fonksiyon topraklama iletkeni
- D) Nötr iletkeni
- E) Koruma iletkeni

33. Kabloların veya boruların duvara veya tavana tutturulmasına yarayan gereç aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Klemens
- B) Kroşe
- C) Buat
- D) Nüve
- E) Pens

34. Zil, kapı otomatığı gibi zayıf akım tesisatlarında kullanılan kabloların kesitleri aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

- A)  $2,5 \text{ mm}^2 \sim 2,75 \text{ mm}^2$
- B)  $1,75 \text{ mm}^2 \sim 2 \text{ mm}^2$
- C)  $1 \text{ mm}^2 \sim 1,5 \text{ mm}^2$
- D)  $0,50 \text{ mm}^2 \sim 0,75 \text{ mm}^2$
- E)  $0,15 \text{ mm}^2 \sim 0,35 \text{ mm}^2$

35. Aşağıdakilerden hangisi, zayıf akım ile çalışan devreler arasında yer almaz?

- A) Veri iletişim (data) tesisatları
- B) Telefon tesisatları
- C) Bir fazlı motor besleme tesisatları
- D) Apartman sesli haberleşme / diyafon tesisatları
- E) Televizyon tesisatları

36. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, “sigortalı sayılanların maddi olan ve olmayan unsurlar ile birlikte işlerini yaptıkları yerler” ifadesiyle aşağıdaki kavramlardan hangisini tanımlamıştır?

- A) Sendika
- B) İş yeri
- C) Kurum
- D) Federasyon
- E) Konfederasyon



37.

- I. Toptan ödeme yapılması
- II. Düşük faizle ihtiyaç kredisi sağlanması
- III. Yaşlılık aylığı bağlanması

**Yukarıdakilerden hangisi / hangileri 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na göre, yaşlılık sigortasından sigortalıya sağlanan haklardır?**

- A) Yalnız III
- B) I ve II
- C) I ve III**
- D) II ve III
- E) I, II ve III

**38. Aşağıdakilerden hangisi 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na göre katılım payı alınacak sağlık hizmetlerinden biri değildir?**

- A) Ayakta tedavide hekim muayenesi
- B) Ayakta tedavide diş hekimi muayenesi
- C) Vücut dışı protezler
- D) Vücut içi ortezler**
- E) Ayakta tedavide sağlanan ilaçlar

**39. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na göre, aşağıdakilerden hangisi için sigortalı sayılanlara ilişkin hükümler uygulanmaz?**

- A) Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen kurslarda usta öğretici olarak çalıştırılanlar
- B) Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen toplum yararına çalışma programlarından yararlananlar
- C) Bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılan düşünürler ve yazarlar
- D) Kamu idarelerinde ders ücreti karşılığı görev verilenler
- E) Sendika şubelerinin başkan yardımcısı ve denetim kurullarına seçilenler**

**40. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda aksine hüküm bulunmayan hâllerde, iş kazası hâlinde bağlanması gereken gelir ve aylıkların, hakkın kazanıldığı tarihten itibaren kaç yıl içinde istenmeyen kısmı zamanaşımına uğrar?**

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 5**
- E) 10

**41. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na göre, aşağıdakilerden hangisi ölüm sigortasından sağlanan haklardan biri değildir?**

- A) Cenaze ödeneği verilmesi
- B) Ölüm toptan ödemesi yapılması
- C) Ölüm aylığı bağlanması
- D) Aylık almakta olan kız çocuklarına evlenme ödeneği verilmesi
- E) Aylık almakta olan erkek çocuklarına eğitim ödeneği verilmesi**

42. Aşağıdakilerden hangisi 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na göre iş kazası sayılmaz?

- A) Sigortalının iş yerinde bulunduğu sırada meydana gelen ve sigortalıyı hemen bedenen engelli hâle getiren olay
- B) Sigortalının, kendi taşıtıyla işin yapıldığı yere gidiş geliş sırasında meydana gelen ve sigortalıyı sonradan bedenen engelli hâle getiren olay
- C) Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, görevli olarak iş yeri dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanda meydana gelen ve sigortalıyı sonradan ruhen engelli hâle getiren olay
- D) Bir işverene hizmet akdi ile bağlı olarak çalışan emziren kadın sigortalının, iş mevzuatı gereğince çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda meydana gelen ve sigortalıyı hemen ruhen engelli hâle getiren olay
- E) İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle sigortalı kendi adına ve hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş nedeniyle meydana gelen ve sigortalıyı sonradan bedenen engelli hâle getiren olay

43. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, “kişilerin öncelikle sağlıklarının korunmasını, sağlık riskleri ile karşılaşmaları hâlinde ise oluşan harcamaların finansmanını sağlayan sigortayı” aşağıdaki kavramlardan hangisi ile tanımlamıştır?

- A) Genel sağlık sigortası
- B) Kişiyeye yönelik koruyucu sağlık hizmeti
- C) Katılım payı
- D) Kısa vadeli sigorta kolları
- E) Sosyal sigortalar

44.

- I. 21 yaşını doldurmuş bulunmak
- II. İsteğe bağlı sigorta talep dilekçesiyle Kuruma başvuruda bulunmak
- III. Kendi sigortalılığı nedeniyle aylık bağlanmamış olmak

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na göre, isteğe bağlı sigortalı olabilmek için yukarıdaki şartlardan hangisi ya da hangileri aranır?

- A) Yalnız II
- B) I ve II
- C) I ve III
- D) II ve III
- E) I, II ve III

45.

- I. Sigortalıya, geçici iş göremezlik süresince günlük geçici iş göremezlik ödeneği verilmesi
- II. Sigortalıya sürekli iş göremezlik geliri bağlanması
- III. İş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölen sigortalının hak sahiplerine, gelir bağlanması
- IV. Gelir bağlanmış olan çocuklarına cinsiyet ayırt edilmeksizin evlenme ödeneği verilmesi

Yukarıdakilerden hangileri 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na göre, iş kazası veya meslek hastalığı sigortasından sağlanan haklardandır?

- A) I ve II
- B) II ve IV
- C) III ve IV
- D) I, II ve III
- E) II, III ve IV

## A

46. Aksine hüküm bulunmayan hâllerde, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümlerinin uygulanmasıyla ilgili ortaya çıkan uyuşmazlıklar, aşağıdaki mahkemelerin hangisinde görülür?

- A) İdare mahkemeleri
- B) Vergi mahkemeleri
- C) İş mahkemeleri
- D) Asliye ceza mahkemeleri
- E) Sulh hukuk mahkemeleri

47. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, “Bakanlık” kavramıyla aşağıdaki bakanlıklardan hangisini tanımlamıştır?

- A) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
- B) Hazine ve Maliye Bakanlığı
- C) Sağlık Bakanlığı
- D) Adalet Bakanlığı
- E) Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

48. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na göre, aşağıdakilerden hangisi sigortalı sayılanların borçlanabileceği sürelerden biri değildir?

- A) Er veya erbaş olarak silahlıta geçen süreleri
- B) Grev ve lokavtta geçen süreleri
- C) Sigortalı olmaksızın avukatlık stajını yapanların normal staj süreleri
- D) Sigortalı olmaksızın herhangi bir suçtan tutuklanan ve bu suçtan dolayı beraat edenlerin tutuklulukta geçen süreleri
- E) Ücretsiz doğum ya da analık izni süreleri

49. 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumuna İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun hükümlerine göre, Sosyal Güvenlik Kurumunun taşınmaz edinimi, taşınır ve taşınmaz mal varlıkları ile gayrimaddi haklarının hukuki durumuna ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Kurum, görevlendirildiği hizmetlerin gereği ve bağışlar dışında taşınmaz edinebilir.
- B) Kurumun bankalardaki mevduatları haczedilebilir.
- C) Kurumun taşınır malları haczedilebilir.
- D) Kurumun alacakları, 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunu bakımından imtiyazlı alacak değildir.
- E) Kurum, her türlü dava ve icra işleminde teminat yatırma mükellefiyetinden muaftır.

50. 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ne göre, Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetim Kurulu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Yönetim kurulunda iki başkan yardımcısı yer alır.
- B) Yönetim kurulu on iki üyeden oluşur.
- C) Yönetim Kurulu en az ayda bir defa ve asgari altı üye ile toplanır.
- D) Başkan ve başkan yardımcısı dışındaki yönetim kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır.
- E) Yönetim kurulu kararları, toplantıya katılan üyelerin çoğunluğu ile alınır.

TEST BİTTİ.

CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

## SINAVDA UYGULANACAK KURALLAR

1. Sınav süresince görevlilerle konuşmak ve görevlilere soru sormak yasaktır. Aynı şekilde görevlilerin de adaylarla yakından ve alçak sesle konuşmaları yasaktır.
2. Yanınızda ve sıranızda sınav konuları ile ilgili kitap, not vb. bulundurmamak yasaktır. Sınav sırasında birbirleriyle konuşan, kopya çeken, kopya veren, kopya çekilmesine yardım edenlerin kimlik bilgileri, sınav görevlilerince BİREYSEL SINAV İPTAL TUTANAĞI'na yazılacak ve bu adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. Görevliler kopya çeken veya kopya vermeye kalkışanları uyarmak zorunda değildir; sorumluluk size aittir.
3. Adaylar sınav sırasında görevlilerin her türlü uyarılarına uymak zorundadır. Gerektiğinde görevliler oturduğunuz yerleri değiştirebilir. Sınavınızın geçerli sayılması, her şeyden önce sınav kurallarına uymanıza bağlıdır.
4. Sınav başladıktan sonra gelen hiçbir aday sınava alınmayacaktır. Adaylar cevaplama işlemini erken tamamlamış olsalar bile sınavın ilk 30 dakikası ve son 10 dakikası içinde adayların salondan çıkmasına izin verilmeyecektir.
5. Cevaplamaya geçmeden önce verilecek soru kitapçığının üzerinde size ayrılan yerlere adınız ve soyadınız ile aday, salon ve sıra numaralarınızı mutlaka yazınız. Sınav sonunda soru kitapçıkları toplanacak ve sınav merkezinde tek tek incelenecektir. Soru kitapçığının bir sayfası dahi eksik çıkarsa sınavınız geçersiz sayılacak ve hakkınızda yasal işlem başlatılacaktır.
6. Kitapçık türünü optik forma işaretlemek adayın sorumluluğundadır. Kitapçık türünü optik forma işaretlemeyen adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.
7. Cevap kâğıdına yazılacak her türlü yazı, rakam ve yapılacak işaretlemeler için koyu, siyah kurşun kalem kullanılacaktır. Tükenmez kalem veya dolmakalem kesinlikle kullanılmayacaktır. CEVAPLARIN TÜMÜ CEVAP KÂĞIDINA İŞARETLENECEKTİR. Soru kitapçıkları üzerine yapılan işaretlemeler kesinlikle değerlendirilmez.
8. Soru kitapçığının sayfalarındaki boş yerleri müsvedde olarak kullanabilirsiniz. Başka bir kâğıdı müsvedde olarak kullanmak yasaktır.
9. Adayların soruları ve/veya bu sorulara verdikleri cevapları herhangi bir yere yazmaları ve bunu sınav salonundan dışarı çıkarmaları yasaktır.
10. Sınav evrakları dağıtıldıktan sonra herhangi bir nedenle salondan çıkan adayın cevap kâğıdı alınır ve adayın sınava tekrar devam etmesine izin verilmez.
11. Hasta ve engelli adaylara ait, doktor raporu ile zorunlu tutulmuş olan cihazlar hariç adayların her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah, çanta, cüzdan, cep telefonu, hesap makinesi, saat, anahtarlık, telsiz, radyo gibi kaynaklar, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth ve benzeri cihazlar ile kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük (alyans hariç), broş ve diğer takılar, her türlü plastik, cam eşya ve metal içerikli eşyalar, her türlü elektronik/mekanik cihaz ve her türlü müsvedde kâğıt, defter, ders notu, kitap, sözlük, dergi, gazete ve benzeri yayınlar, cetvel, pergel, açıölçer vb. araçları yanlarında bulundurmaları yasaktır. Aksi davranışta bulunanlar hakkında tutanak tutulacak ve o kişilerin sınavları geçersiz sayılacaktır.
12. Sınavınız bittiğinde, cevap kâğıdınızı ve soru kitapçığınızı salon görevlilerine şahsen teslim ediniz. Teslim etmediğiniz evrak nedeniyle sınavınız geçersiz sayılacak ve hakkınızda yasal işlem yapılacaktır. Evrakların teslim edilmesinden aday sorumludur.

***SINAVINIZDA BAŞARILAR DİLERİZ.***